# أطلس العلاج بالكي





إعداد وتقديم

د/ أحمد الباحث

# مقدمة

الحمد للّه رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد ﷺ وعلى آلة وأصحابة أجمعين

وبعد ،،،،،،،،

تنوعت أساليب الطب القديم وأخرجوا لنا طباً مـن واقـع حيـاتهم ومعيشـاتهم التـي كانوا فيها ، وعلى حسـب الوسـائل التـي كانـت لـديهم ، ولـو كـانوا فـي وقتنـا هـذا لعملوا بما عمل به أهل الزمان ....

وما بين حاضرٍ وماض نقدم أطلس العلاج بالكي بـين أيـديكم ، نُبـين فيـه مواضـع الكي والمحظورات منها والمفيد ونوع الأداة المستخدمة وطريقة العمل .

وما قَدِمتُ إلى هذا العمل إلا بعد أن وفقنا اللّه تعالى في أمسية الفصد وزكـاة أهـل الفضل من الدكاترة والمعالجين الذين لهم في مجال الطـب التكميلـي بـاعٌ كبيـر ، وبعد أن طلب مني بعض الأخوة الحديث عنه ..

فإتجهت إلى الكي بالبحث والتنقيب وإستخراج كل ما فيه مـن القـديم بطـرق طبيـة حديثه ، وزاد الأمر عندي إصراراً لما وجدنا بعض جهلة العلم مـن يقـرأون حرفـاً فـي كتاب فظنوا أنفسهم علماء !! هدانا اللّه وإياكم سبل الرشاد .

أسأل اللّه تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ..

نسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد


## الدكتور / أحمد الباحث


أطلس الكي مجاناً للجميع ، ولكن أرجوا أن نتقى الله عندما ننقل شيئاً وننسب العمل لأهلة


قال اللّه تعالى ( لَا تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) آل عمران/188.

قال الشيخ السعدي رحمه اللّه : " أي: بالخير الذي لم يفعلوه ، والحق الذي لم يقولوه ، فجمعوا بين فعل الشر وقوله ، والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. "

# صورة من الكي " لمحة تاريخية "












# أنـــواع الـــكي



الكي بالنار



الكي بأجهزة إلكترونية



الكي بأغصان الشجر (الكركم)



الكي بالإبر الصينية



الكي بالموكسا





الكي بالكيماويات



الكي بالحجارة



الكي بالزيوت أو الماء الحار




جهاز الوخز بالإبر ، يحتوي على تيار يمد الإبره بحرارة وهزها بلطف .

# أداة الكي ( الميسم )








أدوات الكي في القرن ١٥



شرف الدين صابونجى اوغلى





نماذج من أدوات الزهراوي




نماذج من أدوات الكي في العصور الحديثه




نماذج من أدوات الكي في الطب الشعبي " لدا العرب "

# تأثير الكي على طبقات الجلد





كي الطبقتين الأولى للجلد ، يُسمية الزهراوي ثلثي الجلد ، نصف غائر.




كي لجميع طبقات الجلد ، وقد يصل إلى العظم ، أغلب ما يكون في الرأس ، كي غائر.




كي إختراق ، تتخترق أداة الكي الجلد لتخرج من الجانب الأخر ، نادر إستخدامه وممنوع.





كي الطبقة الأولى في الجلد ، يسمى بالكلي النقطي ، سطحي.

# مــراهم الـحـروق

















يوضع بعد إلتأم
مواضع الكي
لتجديد خلايا البشره


مراهم الحروق كثيره أدخل وأطلع على دواعي الإستعمال والمحظورات وغيرها لكي يكون عندك معرفة فيما تستخدمه ،، مرهم الحروق يوضع بعد الكي بنصف ساعه "الأرجح "

أحمد الباحث


# مكانيكيــة الكي




**Referred pain**




**Neurology**




**Dermatome**

مكانيكية الكي هي عبارة عبارة عن إشارات عصبية لتنبية العضو المريض بالإضافة نزع الرطوبة من الجسد ، بالإضافه إلى وقف النزيف وهو أمر مستخدم في المستشفيات

# الــكي فــي الـهـنـد

## الطـب الأيروفيدي






١- منشفه معقمه .
٢- أداة الكـي .
٣- قلـم ماركر .
٤- ملقاط أسـفنج .
٥- ملقاط تنشيف .
٦- قطـن طبي .
٧- قفـازات طبية .
٨- عسـل نحل .
٩- مسـتخلص صبار .
١٠- ماء سـاخن .

وهناك البعض يستخدم قطع الصبار نفسها بعد الكي مباشرةً ، وبياض البيض أيضاً ، والكركم أحياً ، وأكثر إستعمالات الكي الهندي يكون نُقطي ، لا يبالغون في الكي .

# مواضع الكي

# ١ كي الرأس كية واحدة

## مما يفيد !

رطوبة وبرودة الدماغ - الصداع النازل في العينين - كثرة النوم - وجع الأسنان - أوجاع الحلق - الصداع بسبب الجيوب الأنفية - الصرع - السكتات الدماغية - الشلل النصفي .

## طريقة الكي

حلق الشعر بالموس ، حدد مكان الكي وسط الرأس "اليافوخ" ، طهر المكان بالمطهرات ، حم أداة الكي أو المكواة الإلكترونية ، وضعها على مكان الكي وأعصرها قليلاً وأنت تديرها لمدة ثانية ثم أنزعها (حرق جميع طبقات الجلد) ، ثم عالجها بمرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه أو برمنجانات البوتاسيوم حتى تبرأ .

## نوع المكواه

مكواة زيتونية











## ملاحظات

مع التطور الحاصل على مر العصور عالج موضع الكي بما يوجد من أدوية صيدلية حتى يكون أحرى في الإلتحام ، من الأشخاص من ذكر ترك الجرح مفتوحاً يمد بالقيح وهذا أمر لا نرى فيه صلاح للمريض فقد يهُلك بعض الأشخاص إهمالاً .

# مواضع الكي



موضع اليافوخ









# ٢ كي الرأس أيضا

## مما يفيد !

الوجع المزمن في جملة الرأس ، يتماشى مع إلتهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic Sinusitis ، الأسباب الأخرى للصداع المزمن المتكرر كإرتفاع الضغط الشرياني .

## طريقة الكي

حلق الرأس ، تحديد مكان الكي وتطهيره بالمطهرات ، وضع أداة الكي على الأمكان المحددة ، موضع وسط الرأس كما ذكرنا ويُعامل مثلهُ قرني الرأس، موضع مؤخرة الرأس نصف غائر ولا تكشف العظم، ومن ثمَّ وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه



مكواة زيتونية








لمؤخرة وقرني الرأس


## ملاحظات

- نقطة مؤخرة الرأس هي الفقرة العنقية الثانية .
- مكواة مؤخرة وقرني الرأس تكون ألطف من مكواة وسط الرأس .
- خفف يدك في نقطة مؤخرة الرأس ولا تكشف العظم لأن ذلك ممكن يحدث ألماً شديداً .

# مواضع الكي




موضع اليافوخ وقرني الرأس







موضع مؤخرة الرأس



## ٣ كي الشقيقة غير المزمنة

### طريقة الكي

الكي هنا بطريقتين :

- الطريقة الأولى : بدواء محرق وهو (الثوم) : يفتح مكان في طبقات الجلد الأولى في موضع الصدغين ويوضع في هذا المكان شريحة ثوم وتُضمد لمدة ١٥ ساعة ، ثم تنزع شريحة الثوم ويُعالج الجرح بمرهم الحروق .
- الطريقة الثانية : بالكي مباشرة على موضع الوجع ( الصدغين ) بمكواة مسمارية بعد تطهير المكان بمطهرات ، ثم حرك المكواة بسرعة حركة دائرية وأنزعها ، ومن ثمَّ عالج موضع الكي بمراهم الحروق بعد نصف ساعه .

### نوع المكواه

مكواة مسمارية










### ملاحظات

تحذير : لا تبالغ في الكي هنا لئلا تحرق الشريان الذي أسفل الموضع ، فيحدث نزيف وهذا أمر خطر ، ومن الممكن أن تستعوض مكانه بالحجامة ستكون نافعه بإذن الله تعالى .


- المكواة المسمارية : تشبة المسمار تماماً لذلك سُميت .

## مواضع الكي



الدواء المحرق :

جرح في موضع الصدغين وشريحة من الثوم .



موضع الصدغين

كية على موضع الوجع



# كي الشقيقة المزمنة

## طريقة الكي

حدد المكان ( الشريان الصدغي ) ، طهر المكان بالمطهرات ، حم المكواة السكينية حتى تبيض ، أكوي الموضع عرضاً حتى تقطع ⊘ الشريان ! وتصل إلى العظم ، ثم ضع مرهم الحروق بعد نصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة سكينية




## ملاحظات

⊘ تحذير :

الإستبدال بحجامه هنا أولى ، لأنه قد يحدث نزف يؤذي المريض ، وفي المكان أعصاب إذا بلغت وأصبتها يحدث تشنج للمريض ، فترك الكي هنا أولى وأحرى ، أو نستعوض عنه بنقطه وسط الرأس .

- مرض الشقيقة : الشقيقة هو مجموعة من الأعراض تسبب ألما في أحد جانبي الرأس ونادرا ما يصيب جانبي الرأس معا ويدوم لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ثلاثة أيام. يتميز صداع الشقيقة بألم نابض شديد غالبا ما يكون في منطقة الصدغ أو خلف إحدى العينين أو خلف الأذن، تصاحب الألم اضطرابات معوية كالشعور بالغثيان والقيء كما تصاحبه اضطرابات بصرية وسمعية كالتحسس الزائد من الضوء والصوت. وقد يصاب المرء به في أي وقت خلال اليوم وغالبا ما تكون الإصابة به في الساعات المبكرة من النهار. تصاب النساء بالشقيقة أكثر من الرجال وبين كل أربعة أشخاص هنالك ثلاث سيدات مصابات بالشقيقة، وقد تبدأ نوبات الصداع بين عمر الخامسة عشرة والخامسة والأربعين، وتكون نوبات الصداع عند الكبار أقل عددا وأخف بأسا.

# مواضع الكي



موضع الصدغين : ⊘
قطع الشريان



# ٥ كي وجع الأذنين


## مما يفيد !

لعله يقصد هنا إلتهاب الأذن الوسطى الحاد Acute Otitis Media ، أو وجع الأذن نتيجة لبرد .

## طريقة الكي

طهر مكان الكي ، حم المكواة جيداً ، نقط بالمكواة حول الأذن ( أو الأذنين إذا كان الوجع فيهما ) دائرياً قد عشر نقاط أو نحوهما ، ثم ضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه



مكواة النقطة






## ملاحظات

أبتعد بالكي من أصل الأذن قليلاً .

الكي النقطي هو عبارة عن كي سحطي يؤثر على الطبقات الأولى في الجلد .


# مواضع الكي



عشر نقاط حول الأذن



Kulak yolu obstrüksiyonu tedavisi



"الكي مع براندي".

رسومات كاريكاتورية

إنجليزية للقرن السابع عشر.

# ٦ كي اللقوة

## مما يفيد !

اللقوة هي شلل العصب الوجهي facial Nerve Paralysis

## طريقة الكي

حدد أماكن الكي وطهرها بمطهرات ، وهم ثلاث أماكن كما في الصورة ، حم أداة الكي وقم بكي ثلثي الجلد ، ثم أنزع المكواة سريعاً، ثم ضع مرهم للحروق بعد الكي بنصف ساعه حتى تلتأم مواضع الكي .

## نوع المكواه


مكواة سكينية ذات سكين غليظ قليلاً



## ملاحظات

- الكي يكون في الجهة الصحيحة " أي المقابلة للجهة المريضه " .
- أنتبه عند كي أسفل الصدغين لأن في هذه الأماكن أعصاب وشرايين .
- قم بحلق الرأس عند الكي أو موضع الكي .
- اللقوة هي شلل العصب الوجهي : وهي نوعان إما محيطية أو مركزية؛ والمحيطية أهمها ما يسمى لقوة بيل Bell's Palsy، ولعلها المقصودة في النوع البلغمي، أو أن تكون بأسباب ورمية أو رضية...، ولعلها ما دعاها هنا الزهراوي بالنوع الذي يحدث من جفوف أو تشنج، بالإضافة إلى المركزية. والله أعلم.

# مواضع الكي



- طرف الأذن من الأعلى أسفل قرني الرأس قليلاً
- أسفل الصدغ قليلاً طولاً
- عن مجتمع الشفتين



أحد مواضع علاج شلل عصب الوجة لدى المعالجين .

# ٧ كي السكتة المزمنة

## طريقة الكي

حدد أماكن الكي وطهرها بالمطهرات ، وحم المكواة جيداً وأكوي الشخص أربع كيات ، في وسط الرأس وقرني الرأس ومؤخرة الرأس وفُم المعدة ، ثم ضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


المكواة الزيتونية والأقل منها



## ملاحظات

- كي وسط الرأس وقرني الرأس ومؤخرة الرأس كما ذكرنا في كي الرأس سابقاً .
- السكتة Apoplexy : هي أن يبطل الحس والحركة من كثرة دم أو خلط غليظ بارد يملأ بطون الدماغ ، فيمنع الروح النفسية من النفوذ، ويكون صاحبها كأنه نائم من غير نوم .. وهي حالة السبات Coma من أسباب عديدة أهمها النزف الدماغي وغيره.

# مواضع الكي





وسط الرأس ، قرني الرأس ، مؤخرة الرأس
فُم المعدة






# ٨ كي النسيان

النسيان Amnesia ( Lethargy )

## طريقة الكي

الكي بطريقين :

الطريقة الأولى : يُحلق مؤخرة الرأس ويُحمل عليها ضماد الخردل وهو من إحد ضروب الكي .

الطريقة الثانية : تحديد ، ثم تطهير ، ثم الكي كما هو موضح في الصور ، ثم المعالجة بمرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


المكواة الزيتونية والأقل منها



## ملاحظات


ضماد الخردل: النافع من النسيان ومن جميع العلل الباردة في الدماغ كالفالج واللقوة والشقيقة والبَلَه، يؤخذ من الخردل الأحمر الحديث المدقوق المنخول، ومن الزبيب المنقوع في الخل الحاذق يوماً وليلة جزءان، يدق الزبيب مع الخردل في الهاون حتى يأتي مثل المرهم، ثم يحمل على شطر الدماغ للنسيان ويترك عليه قدر ما يحتمل من حرّه ولذعه، ثم تنحيه ويدخل الحمام بعده مرات على قدر حاجته إلا أنه ينبغي أن يزاد في وزن الخردل وينقص على قدر مزاج المستعمل له وحسب قوة المريض وضعفه لأن منهم من يحتمل أن يجعل من الخردل جزءاً ومن الزبيب جزأين، ومنهم من يحتمل من الخردل جزءاً ومن الزبيب ثلاثة أجزاء، ومنهم من يحتمل أقل من ذلك وأكثر على حسب ما يراه الطبيب، ويستعمل للصداع والشقيقة وجميع الأمراض الباردة في الرأس وفي سائر الجسم.

## مواضع الكي



كيات أساسية:

ثلاث كيات في المؤخرة من أعلى الرأس إلى أسفل العنق



إذا أحتمل المريض فأكوي :

وسط الرأس ، قرني الرأس

# ٩ كي الفالج واسترخاء جميع البدن

الفالج الشقي Hemiplegia ، واسترخاء جميع البدن Quadriplegia

## طريقة الكي

حدد أماكن الكي وطهر بمطهرات ، وأحم المكواة وقم بكي المواضع كما محدد ومُبين في الصور:

الفالج : وسط الرأس ، قرن الرأس ، كية في مؤخر الرأس ، ثلاث كيات على العنق .


لإسترخاء البدن : أربع كيات على فقرات الظهر ( كي جميع طبقات الجلد "غائر" )، ومن ثَمَّ أرفع الأداة سريعاً وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

المكواة الزيتونية والأقل منها









## ملاحظات

الفالج أو الشلل الأحادي الجانب : هو ضعف جانب كامل من الجسم (نصفه يعني "نصف") .

تختلف مواضع مرض الفالج حسب حالة المريض .


من الممكن أن يعالج أيضاً بالحجامه والتدليكات بزيوت عطرية أو سم النحل وله نتائج نافعه بإذن الله تعالى .

# مواضع الكي










• كية في وسط الرأس ، وكية على قرن من الرأس .



• مؤخرة الرأس وثلاث على فقرات العنق

• ولإسترخاء البدن وقوى المريض أربع كيات على فقرات الظهر .

# كي الصرع

Epilepsy الصرع

## طريقة الكي

إذا كان المريض صبيا : تحسين الغذاء قبل الكي ، حلق الشعر ، تحديد أماكن الكي ، وضع المطهرات وكي ( وسطر الرأس ، وقرني الرأس ، ومؤخرة الرأس ) ...

إذا قوى المريض وتحمل الكي : كوي نفس مواضع الفالج والإسترخاء كما هو مُبين في الصور ..


أنزع المكواة سريعاً ، ثم ضع مرهم الحروق على مواضع الكي بنصف ساعه .


## نوع المكواه

المكواة الزيتونية والأقل منها










مكواة الصبيان تكون لطيفه


## ملاحظات

الصَّرْع هو اختلال عصبي داخلي ينتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية في خلايا المخ. والخلل القائم في العملية الكهربائية الدماغية ينشأ عن تشكل ما يعرف بالبؤرة الصَّرْعية والتي تكون مصابة ومنها تنطلق إشارة البدء وتتعمم على كامل النشاط الكهربائي في الدماغ والعرض الأساسي الجامع لكل أشكال الصَّرْع هو فقدان الوعي وما قد يرافقه من تشنجات مختلفة وفقا للحالة وأشهر أنواعه هو الصَّرْع الكبير حيث تحدث تقلصات تتبعها رجفان شامل لكل عضلات الجسم وفي الدرجة الثانية يكون الصَّرْع الصغير عند الأطفال عادة بحيث يفقد المصاب وعيه لفترة قصيرة ويستردها بسرعة.

# مواضع الكي



• كية في وسط الرأس ، وكية على قرن من الرأس .



• مؤخرة الرأس مع الأعلى أساسي .

•• إذا قوى المريض وتحمل يُكوى ثلاثة العنق وأربعة الظهر .

# ١١ كيّ الماليخوليا

Melancholia المالنخوليا

## طريقة الكي

رطوبة بلغمية : يُعامل معاملة مرض الفالج في الكي .

رطوبة سوداوية : يُحلق الرأس تصنع كعكعه من الكتان وتوضع بإحكام على الرأس ، يسخن على نار معتدله سمن غنم عتيق مقدار نصف كيلو ( تسخين يتحمله الإصبع ) ، وتُصب في منتصف الدائرة الكتان وتترك حتى تبرد ، وتكرر كل أسبوع مره حتى الشفاء بإذن الله

الكي التنقيطي الصغير : ويكون على الرأس نقط صغيره لانها ترطب الدماغ ، ومن ثم وضع مرهم الحروق .

## نوع المكواه

المكواة الزيتونية والأقل منها



## ملاحظات

المالنخوليا Melancholia يقول الشيخ الرئيس في كتابه القانون في تعريف المالنخوليا" إنها تغير الفكر عن المجرى الطبيعي إلى الخوف والفساد لمزاج سوداوي يوحش روح الدماغ ويفزعه ". ولقد ذكر أن استمرار المالنخوليا يؤدي إلى ما يسمى بالمانيا، وأن سبب المالنخوليا إما من الدماغ نفسه أو من خارج الدماغ .

# مواضع الكي






رطوبة بلغمية

سمن غنم عتيق



رطوبة سوداوية



تنقيط صغير

## ١٢ كي الماء النازل في العين

### طريقة الكي

حدد أماكن الكي ، طهر بالمطهرات ، حمّ المكواة وأكوي نقطة وسط الرأس والصدغين إذا كان الماء نازل من العينين وصدغ واحد إذا كان الماء نازل من عين واحده ويكون الكي قطعاً للشريان وتحفظ من نزف الدم ! ، وكيتين في القفا تحت العظمتين ، وأنزع المكواة سريعاً وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

### نوع المكواه


المكواة الزيتونية وسكينية



### ملاحظات

قطع الشريان قد يؤدي إلى نزيف وهذا خطر ، فالأفضل أن نستعوض مكانها بحجامه ستكون نافعه بإذن الله تعالى .

## مواضع الكي



كي وسط الرأس والصدغين قطعاً





# كي الدموع المزمنة

## طريقة الكي

حدد أماكن الكي ، طهر بالمطهرات ، حمّ المكواة وأكوي نقطة وسط الرأس والصدغين إذا كان الماء نازل من العينين وصدع واحد إذا كان الماء نازل من عين واحده ويكون الكي قطعاً للشريان وتحفظ من نزف الدم ! ، وكيتين في القفا تحت العظمتين ، وكيتين صغيرتين عند طرف الحاجب ، وأنزع المكواة سريعاً وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


المكواة الزيتونية والأقل منها والسكينية




## ملاحظات

قطع الشريان قد يؤدي إلى نزيف وهذا خطر ، فالأفضل أن نستعوض مكانها بحجامه ستكون نافعه بإذن الله تعالى .

# مواضع الكي



كي وسط الرأس والصدغين قطعاً








# كيّ نتن الأنف

## مما يفيد !

نتن الأنف : هو ما ندعوة حالياً إلتهاب الأنف الضموري Ozena ، وهو عبارة عن ضمور في مخاطية الأنف مع قشرة كريهة الرائحة .

## طريقة الكي


حدد أماكن الكي ، طهر بالمطهرات ، حمّ المكواة وأكوي نقطة وسط الرأس بمكواة زيتونية ، وكيتين فوق الحاجبين تحت الشعر بمكواة مسمارية ، أنزع المكواة سريعاً وضع كريم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

المكواة الزيتونية ومسمارية










## ملاحظات

إحذر من قطع الشريان وأنت تكوي فوق الحاجبين .

# مواضع الكي



كي وسط الرأس



كيتين فوق الحاجبين تحت الشعر

# ١٥ كيّ استرخاء جفن العين

## مما يفيد !

إسترخاء جفن العين : أو ما يسمى حالياً إنسدال الجفن Ptosis ويصيب الجفن العلوي غالباً ، وأسبابة إما ولادية أو نتيجة لبعض الأمراض من أهمها الوهن العضلي Myasthenia Gravis


## طريقة الكي

حدد أماكن الكي ، طهر بالمطهرات ، حمّ المكواة وأكوي الجفن المسترخي كي سطحي ، أو فوق الحاجب كي للطبقات الأولى للجلد ، وأنزع سريعاً ، وضع كريم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

المكواة الهلالية







مكواة فوق الجفن

## ملاحظات

🚫لا تبالغ في الكي وأحذر من أن تصيب شرياناً ، أجعله كي سطحي .

# مواضع الكي



كية فوق الجفن المسترخي
وكية فوق الحاجب

# كيّ جفن العين

## طريقة الكي

حدد أماكن الكي ، طهر بالمطهرات ، حمّ المكواة أخمس قطنه في بياض البيض وضعها على الجفن المنقلب إلى الداخل ، وأكوي عليها حتى تكتوي الطبقه الأولى من الجلد ، وأنزع سريعاً ، وضع كريم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة مستطيلة لطيفة



## ملاحظات


- Entropion / هو حالة طبية في الجفن (عادة ما يكون الغطاء السفلي) طيات إلى الداخل. انها غير مريحة للغاية ، حيث تدور الرموش باستمرار ضد القرنية يسبب تهيج. يحدث الانتروبيا عادة عن طريق العوامل الوراثية . وهذا يختلف عن عندما تتسبب ثنية إضافية من الجلد في الجفن السفلي في تحول الرموش إلى العين ( epiblepharon ) .
- كن على حذر وأنت تكوي في مثل هذه الأماكن وإلا فأترك أهل التخصص من الأطباء يقومون بمعالجة الأمر ، لانها تعالج بالتدخل الجراحي

# مواضع الكي



الكي يكون على الجفن المنقلب من الخارج









## طريقة الكي

أعصر الناصور ( خُراج ) وأستخرج منه القيح (الصديد) ، حمّ المكواة جيداً ( مكواة مجوفة "ريشة النسر") ، طهر موضع الكي ، وأدهن مكان الكي ببياض بيض ، أنزل عليه بالمكواة حتى يصل إلى العظم وتكوي الخُراج كله ، وضع عليه مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة ريشة النسر أو ما تشبة ميل المكحله








## ملاحظات

يقصد هنا ناصور كيس الدمع بعد أن ينفجر .


تحذير : يُفضل التعامل الطبي مع مثل هذه الحالات لأن المكان به شريان وفيه ألم شديد ، والتعامل مع الخُراج يحتاج تعقيم شديد جداً فالتعامل الطبي يكون أفضل ، وهم أيضاً يفتحون بالكي :) ، أو جراحياً بطرق معقمة .

# مواضع الكي






كية مباشرة على الناصور



# مواضع الكي







# كيّ شقاق الشفة

## طريقة الكي

حدد المكان ، طهر بمطهرات ، حمّ المكواة السكينية (مكواة صغيره ) ، ضعها على التشقق حتى تكويه كاملاً، ثم عالجها بمرهم الحروق أو القيروطي كما ذُكر قديماً .

## نوع المكواه

مكواة سكينية



## ملاحظات

- تشقق الشفه : Cracked lip يحدث في منتصف الشفه السفلى وهو أختلاط للبرد فيحدث جفاف في الشفه ، ويُعالج بالجلسرين وقد يحتاج الى جراحه أيضاً .
- القيروطي : هو عبارة عن الشمع المذاب في الدهن " الورد أو اللوز أو البنفسج " ويضاف الى ذلك ماء الهندباء وماء الكزبرة وماء البقلة الحمقاء وبياض البيض والكافور ( قاموس الأطباء ١ : ٢٤٩ )


# ١٩ كيّ الناصور الحادث في الفم

## طريقة الكي

حدد مكان الناصور جيداً ، حمّ المكواة ( تكون مناسبة لمكان الناصور ) ، وضعها حامية حتى تصل إلى عمق الناصور، ثم عالج بمرهم الحروق .

## نوع المكواه

مكواة مناسبة لناصور عمقاً وحجماً




## ملاحظات


- يفضل التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات ويحذر التعامل معها لأنك قد تؤذي المريض ولضيق المكان ممكن أن تؤذي شئ أخر .
- الناصور الفكي الفمي : Oroantral fistula لعله هنا ما يقصده ، وهو ناصور على الجيب الفكي بسبب قلع أحد الأضراس العلوية وحدث حالة إلتهابية تنتقل إلى الجيب الفكي ، ويحدث الناصور بين الجيب الفكي ومكان الضرس المقلوع .

# مواضع الكي





كية مباشرة على الناصور




التدخل الجراحي

# كيّ الأضراس واللثات المسترخية

## مما يفيد !

تثبيت الضرس المتحرك ، شد اللثه المسترخيه ، جفاف الرطوبة الفاسده

## طريقة الكي

حدد مكان الضرس المتحرك ، حمّ المكواة جيداً ( على شكل أنبوبة ) ، ضعها على الضرس حتى يحس المريض أن حرارتها وصلت أصل الضرس ، ثم ترفع يدك وتعيد المكواة مرات على حسب ما تريد ، ثم يضع المريض في فمه ماء بملح لمدة ساعه ومن ثمّ يطرحه .

## نوع المكواه

مكواة أسطوانية






## ملاحظات

❁ إسترخاء اللثه : قد يكون ناتج عن إلتهاب اللثة وضخامتها وتضخم الحُليمات اللثوية ، والتي تؤدي بدورها إلى تخلخل الأسنان وتحركها وحتى سقوطها ، وأحد أهم أسبابها هو مرض الأسقربوط بنقص فيتامين ( C،ج) .

⊘ الحذر هنا أثناء الكي حتى لا تؤذي الشفه بالميسم أو تؤذي شئ أخر لضيق المكان .

# مواضع الكي



كية مباشرة على الضرس المتحرك







Periodontal hastalıklı diş etinde dağlama

# كيّ وجع الضرس

## طريقة الكي

الكي هنا على ثلاث طرق :

الأولى : تأخذ قطعة من السمن البقري وتغليها على النار ، وتضع قطعة قطع على عود وتغمسها في السمن وتضعها على الضرس الذي به ألم حتى تبرد ، ثم تعيدها عدة مرات حتى تصل قوة النار (السمن الساخن) إلى أصل الضرس .

الثانية : تغمس قطعه من الصوف أو القطن في السمن وتضعها على الضرس وتضع عليها المكواة الساخنه .


الثالثه : عن طريق مكواة تشبة الأنبوب من النحاس أو الحديد تُحما وتوضع على الضرس حتى تبرد وتفعل ذلك مرات حتى يذهب الوجع ، ويضع المريض سمن طيب في فمه لمدة ساعه ويبثقه

## نوع المكواه

مكواة أسطوانية












## ملاحظات

وجع الضرس يكون ناتج من نخر فيه ( سوسه) فتسبب ألم ، والأن بعد أنتشار الطب فأسلم شئ أن تعرض نفسك لطبيب أسنان ينزع السوسه ويضع الحشو ليزول الوجع من الضرس ، وهذا أمر متبع ومسلم به هذه الأيام .

الحذر هنا أثناء الكي حتى لا تؤذي الشفه بالميسم أو تؤذي شئ أخر لضيق المكان .

# مواضع الكي



كية مباشرة على الضرس الذي به ألم









Periodontal hastalıklı diş etinde dağlama


# كيّ الخنازير

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ( الورم ) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( مجوفة ) ضعها على الورم حتى تصل إلى العمق إن لزم الأمر مره وأثنان ، وإن كان صغيراً إجعل مكواة على قدر الورم ، ثم ضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعة .

## نوع المكواه

مكواة أسطوانية



## ملاحظات

الورم الخنزيري هو ضخامة العقد البلغمية الرقبية Lymphadenopathy. وغالباً كانت ضخامة سلّية Scrofula ، هي أورام صلبة تكون في اللحوم الرخوة أو سرطانات مختلفه من داء هودجن إلى Leukemia وغيرها أو ألتهاب غير نوعي حاد أو مزمن ، وأكثر ما تكون في العنق، ولأن رقاب أصحابها تشبه رقاب الخنازير في الغلظ وقلة الالتفات يميناً وشمالاً.

التدخل الجراحي والتعامل الطبي في مثل هذه الحالات يكون أنفع للمريض حتى لا تحدث له أي مُضاعفات .

## مواضع الكي



الورد الخنزيري



الكي مباشرةً على الورم

# ٢٣ الكيّ من بحوحة الصوت وضيق النفس

أحمد الباحث

## طريقة الكي

حدد موضع الكي كما موضح في الصور ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( مسمارية ) ، وأكوي الطبقتين الأولى من الجلد ، وأنزع المكواة سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة مسمارية




## ملاحظات

- لعله يقصد هنا إلتهاب الحنجره ، أو تورم الحنجرة أو مشاكل في الرئة .
- تحذير : من عدم المبالغة في الكي حتى لا تصل أداة الكي إلى الحلقوم فتؤذي المريض .

# مواضع الكي







## طريقة الكي

حدد موضع الكي كما موضح في الصور ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( مسمارية ) ، وأكوي الطبقتين الأولى من الجلد ، وأنزع المكواة سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه ، أو تنقيطاً على الصدر بمكواة الثلاث شعب ( الطبقه الأولى للجلد ) ومن ثم مرهم الحروق .

## نوع المكواه


مكواة مسمارية




## ملاحظات

- لعله يقصد هنا تورم الرئة ، إلتهاب الرئة ، الربو المزمن ، إلتهاب القصبات المزمن Chronic Bronchitis .
- يتم العلاج ولا يكن بالمريض لا سل أو حمى .

# مواضع الكي















مواضع لعلاج الربو عن بعض المعالجين





# كيّ الإبط

أحمد الباحث

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، وأمسك الجلد للخارج وأدخل المكواة حتى تخترق الجلد الى الجانب الأخر ، وأنزع سريعاً ، ثم ضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعة .

## نوع المكواه

مكواة ذات السفودين أو الثلاثه



## ملاحظات

- كي الإبط : أو ما تسمى بخلع ناكس في رأس العضد **recurrent dislocation of humerus head**
- في مثل هذه الحالات من الممكن أن نلجئ للكي بعد علاج العضو بواسطة التدليكات أو العلاج الطبيعي أو الكيروبراكتك .
- ويحذر التعامل بالكي .

# مواضع الكي






الكي بالمكواة حتى يخترق الجلد



Post-travmatik ağrı ve ekimozda dağlama




# كيّ المعدة


## طريقة الكي

حدد موضع الكي (فم المعده) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( مسمارية أو دائرية ) ، ضعها على الموضع الذي حددته كما مبين في الصوره ، تكون ثلاث نقاط على شكل مثلث أو دائرة ( كي نصف غائر ) ، نزع المكواة سريعاً ، ومن ثمّ وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه



مكواة دائرية أو مسمارية




## ملاحظات

- أكثر ما يُرجح هنا إلتهاب المعدة المزمن أو قرحة المعدة .
- يفضل عدم المبالغه في الكي فهو عبارة عن كي الطبقتين الأولى للجلد .



# مواضع الكي



فُم المعده

الكي ثلاث نقاط على شكل مثلث

أو الكي بشكل دائري







# كيّ الكبد

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ( أسفل القفص الصدري كما في الصور ) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( شكلها موضح أسفل ) ضعها على الأمكان كي للطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة تشبة الورقة




## ملاحظات

- لعله يقصد هنا قصور الكبد المزمن Hepatic failure
- الشُّرْسُوفُ : الطَّرَفُ اللَّيِّن من الضِّلَع ممّا يلي البطن .
- لا تبالغ في الكي حتى لا تؤذي المريض فالكي يكون خفيفاً ولطبقات الأولى للجلد .

# مواضع الكي



الكي ثلاثاً أسفل القفص الصدري من جهة الكبد








# كيّ ورم الكبد

## طريقة الكي

حدد موضع الكي (الورم ) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( تشبة الرمح ) ، وأخلها حتى تخترق الجلد وتصل إلى الورم !، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة تشبة الرمح




## ملاحظات

- خرجات الكبد قد تحدث من الزحار الأميبي Amebic abscess ، أو قد تكون جرثومية .
- تحـذير : التدخل الجراحي الطبي هنا واجب وأساسي ، حتى لا تؤذي المريض بجهل .

# مواضع الكي



الكي مباشرة حتى يصل للورم





# كيّ الشوصة ۞

## طريقة الكي

حدد مواضع الكي ، طهر بمطهرات ، يتم الكي بأصول نبات الزراوند۞ اليابس الطويل ، يتم غمسه في الزيت ، وإشعال النار فيه وكي المريض في المواضع المحدده في الصورة ، ومن ثمّ وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

كي بنبات الزراوند








## ملاحظات


۞الشوصة Pleurisy(أو أن تكون الريح الصدرية Pneumothorax ) " ذات الجنب " : ورم في الصدر والأضلاع ونواحيها ومن أنواعه الشوصة والبرسام ، ويتبعها وجع مع سعال وحمى .

۞الزراوند : Aristolochia Rotunda .. هو من أنواع النباتات الممتدة ، يسمية البعض بإسم " سور نبات " .

# مواضع الكي



كـي الشـوصة بأغصان الزراوند



# كيّ الطحال

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ( أسفل القفص الصدري كما في الصور ) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( شكلها موضح أسفل ) ضعها على الأمكان كي للطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه




## ملاحظات

هنا فيه وجة أخر من الكي وهو أن ترفع الجلد من جانب الطحال وتحمي الكواة وتجعلها تخترق الجلد إلى الجانب الأخر وهذا أمر محظور لأنك بجهل قد تؤذي حياة المريض .





# مواضع الكي



الكي على مكان الطحال







Dalak hastalığının dağlanması

# كيّ الاستسقاء ۞


## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً مسمارية للطبن وزيتونية للظهر ، وأكوي الطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة مسمارية وزيتونية أو دائرية






## ملاحظات

۞الإستسقاء ( استسقاء بطني، حَبَن، استسقاء كيسي، استسقاء زِقّي أو خزب بطني ) Ascites : هي عبارة عن حالة تجمع السوائل في جوف الصفاق (التجويف البريتوني). رغم أن تشمّع الكبد وأمراض الكبد المُزمنة والسرطان النقيلي تُعدّ من أكثر أسباب الاستسقاء البطني شيوعًا، إلا أن ظهوره قد يكون علامة على مشاكل صحيّة

# مواضع الكي



الكـي هنا بمكواة مسمارية



الكـي هنا بمكـواة زيتونية





# كيّ القدمين والساقين

## طريقة الكي

حدد مواضع الكي كما في الصورة ، طهر بمطهرات ، حمي المكواة التي صورتها بالأسفل ، وقم بكوي هذه المناطق ، وذُكر ترك الكي مفتوحاً زمناً بدون علاج حتى يرتشح منه الماء، ومن ثمّ وضع مرهم الحروق حتى تلتأم مواضع الكي .

## نوع المكواه





مكواة نقطة الخنصر وبالنصر



مكواة الساق

## ملاحظات

- يقصد هنا تورم الساق : والتورم قد يكون منشأ كبدي أو قد يكون منشأ قلبي كما في قصور القلب .
- لابد أن يتعامل المعالج مع مثل هذه الحالات بحذر بأساليب تعقيم حتى لا تتلوث مواضع الكي .

# مواضع الكي



الكي بين الخنصر والبنصر










# كيّ الإسهال

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( مسمارية أو دائرية ) ، وضعها على الجلد حتى تكوي الطبقات الأولى منه ، ومن ثم أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه




مكواة مسمارية أو دائرية



## ملاحظات


- لا تبدأ في الكي قبل أن تعالج المريض بأنواع العلاجات الأخرى
- لا تبالغ في الكي حتى لا تؤذي المريض .
- هناك من يقول بإضافة نقطة للإسهال فوق العنه ولكنها قد تسبب حصر البول فأحذرها .

# مواضع الكي



الكي حول السرة ، ومواضع المعده وعلى العُصعص وعلى المقعده





# كي بواسير المقعدة

Anal Hemorrhoids بواسير المقعده

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً (مسمارية ) ، وضعها على الأمكان المحده حتى تكوي الطبقات الأولى من الجلد ، ثم أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه



مكواة مسمارية






## ملاحظات

⊘أحذر من الكي الغائر في الظهر حتى لا تصل إلى العظام فتؤذي العمود الفقري ، فتضر المريض .

☼ علاج البواسير نافع أيضاً بالحجامه فأستخدمها أولاً .

# مواضع الكي









Hemoroid'de dağlama

البعض من كوى البواسير بهذه المواضع

# ٣٥ كي الثآليل بعد قطعها

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، أدخلها في أصل الثؤلول حتى تصل الى العرق ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة مثلثية أو مسمارية



## ملاحظات

- الثآليل / هي أورام أو نتوءات جلدية ناجمة عن الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري ( Human Papillomavirus HPV)
- يعالجة البعض بعمليات جراحية أو بأحماض أمثال حمض الخليك الثلجي Acetic acid glacial مخفف .

# مواضع الكي




الكي المباشر في أصل الثؤلول حتى تصل للعرق






# كي ناصور المقعده

ناصور المقعده Anal Fistula

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، أدخلها في أصل لناصور ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة مثلثية أو مسمارية




## ملاحظات

- النَّاسُور أو النَّاصُور في الطب (الجمع :نَوَاسِيرٌ) بالإنجليزية: Fistula وهو اتصال غير طبيعي أو ممر بين ظهارتين مبطنتين لعضوين أو أحشاء والتي من الطبيعي أن تكون غير متصلة.
- البعض يعالجة بالتدخل الجراحي " كي " ، " أو ليزر " .
- قد يصل الناصور إلى المثانه ( غائر ) فلا تتعامل معه .

## مواضع الكي





الكي المباشر في أصل الناصور

# كيّ الكلى

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي المواضع المحدده بالصورة ( مكواة مسمارية ) للطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة مسمارية





## ملاحظات

🚫لا تبالغ في الكي في نقطة المنصف حتى تصل المكواة للعمود الفقري فتؤذي المريض إحترس .

وجع الكلي المقصود هنا : برودة عالية تسبب ألماً ، وتنشيط لوظائفه .

# مواضع الكي




ثلاث كيات مصطفة







# مواضع الكي



حول السره وأسفل الظهر










# كيّ المثانة

## طريقة الكي


حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي المواضع المحدده بالصورة ( مكواة مسمارية ) للطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة مسمارية









## ملاحظات

- أحذر من الكي فوق العانه لأنها قد تسبب أحتباس البول في بعض الحالات .
- وهنا يقصد أسترخاء المثانه ، ولا يمسك الشخص البول .

# كيّ الرحم ۞

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي المواضع المحدده بالصورة ( مكواة مسمارية ) للطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة مسمارية




## ملاحظات

۞ يقصد هنا إضطرابات الطمث ، رطوبة الرحم ، مشاكل الرحم .

⊘ أحذر من الكي فوق العانه لأنها قد تسبب أحتباس البول في بعض الحالات .

# مواضع الكي



حول السره وأسفل الظهر





# كي تخلع الورك


Hip dislocation خلع الورك


## طريقة الكي


حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي على حق الورك Acetabulum جميع طبقات الجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة دائرية







## ملاحظات


- خلع الورك أو الكتف يلزمه متخصص لإرجاع المفصل في موضعه .. وهذه إحد طرق العلاج هذه الفتره " كيروبكتيك "

# مواضع الكي




Hip Dislocation





الكي على حق الورك



# كيّ عرقَ النَّسا

Sciatica عرق النسا

## طريقة الكي

الكي هنا على ضروب مختلفه :

- بعد تحديد المواضع كما في الصور والتعقيم ،،،
- إذا كان لازم الورك كُوي على حق الورك بالمكواة الدائرية .
- إذا كان الوجع يمتد إلي الفخذ والساق كُوي على الفخذ على مواضع الألم وكُوي فوق العرقوب بأربع أصابع من الناحية الوحشية ، وإذا أشار إلى مكان وجع في الساق كُوي علية بمكواة سكينية .
- إذا أمتد الوجع إلى الأصابع كُوي حيث يشير المريض لمواضع الألم بمكواة نقطية أربع أو ثلاث كيات .
- إذا كان الوجع من الجهتين في القدم كُوي على الجهتين .
- ومن ثم وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه ومنهم من قال يترك ينزل سائل لمدة ثلاث أيام ومن ثمّ وضع مرهم الحروق .

## نوع المكواه

مكواة مسمارية أو دائرية أو سكينية



## ملاحظات

- عرق النَّسا: عرق يمتد في باطن الفخذ من لدن الورك إلى القدم، حتى يظهر عند الكعب في الجانب الوحشي small saphenous Vein .
- لا تبالغ في الكي فوق العرقوب لانها تؤذي حياة المريض .

# مواضع الكي



# كيّ وجع الظهر

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي على أماكن الوجع تنقيطاً لطبقه الأولى من الجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة نقطية



## ملاحظات

وجع الظهر المقصود هنا ما كان من برد أو رطوبة فتسبب ألم في الظهر ، والتدليك بالزيوت والحجامه تعطي نتيجه فعاله بإذن الله تعالى .



# مواضع الكي



الكي على أماكن الوجع تنقيطاً



# كيّ ابتداء الحدبة

Kyphosis الحدبة


## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي على كل جه من الفقرات بإستواء بمكواة دائرية للطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة دائرية





## ملاحظات

الحدبة : دائماً ما تحدث في بداية الطفولة أسبابها سل الفقرات، التعامل معها بالكيروبراكتك والتمارين والتدليكات هيكون أفضل ونافع بإذن الله تعالى عند المتخصصين .

# مواضع الكي







الكي يكون على كل جه من الفقرات





الكيروبراكتك



تمارين

# ٤٤ كيّ النقرس۞ وأوجاع المفاصل

النقرس Gout

## طريقة الكي

حدد موضع الكي (مواضع الألم) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، أكوي نقطياً حول المكان الذي حددته كما مبين في الصور ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة نقطية



## ملاحظات

۞النِّقرِس: هو من أوجاع المفاصل إلا أن الورم والوجع في مفاصل الرجل تخص باسم النقرس. لاسيما مفصل الإبهام، ومفصل إبهام الرِّجل يسمى نقوروس، ومن هذا اللفظ أخذ اسم النقرس تسميته... والنقرس Gout معروف ، وسببه زيادة حمض البول Uric acid في الدم وترسبه في المفاصل الصغيرة خاصة أصابع الرجلين.

● يعالج النقرس أيضاً بالحجامه أو سم النحل ولهما نتائج ممتازه مع الحميات الغذائية .

# مواضع الكي



الكي حول الركبة إذا كان في الركبة



إذا كان في القدم






الكي على الزند إذا كان في الإصابع والكي على المنكبين إذا كان الوجع فيهم

# كيّ الفتوق

## طريقة الكي

- حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً
- الفتق الإربي Hernia Inguinal : أضغط على الفتق للداخل وأكوي أسفلهُ حتى تصل المكواة إلى العظم.
- أي نوع من أنواع الفتوق الأخرى في بدايتها : قم بالكي حولها بمكواة دائرية كي نصف غائر .
- أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه


مكواة هلالية ودائرية




## ملاحظات


- يحذر التعامل مع مثل هذا الحالات ، العمليات الجراحية أفضل علاج لأنها تم بإلتحام غشاء وإرجاء أعضاء مكانها الطبيعي " فأحذر "

## مواضع الكي



أنواع الفتوق


الفتق الأربي


فتق السره

# كي الوثي

## طريقة الكي

- تتبع مواضع الألم وكل عضو كية على قدر حجمه حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ( نقطية ) ، و أكوي الطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة نقطية




## ملاحظات

- الوثي : Sprain أو الجزع / قد يترافق بتمزق أربطة أو تمططها
- يُعالج بإذن الله بالحجامة والتدليكات أيضاً ويعطي نتائج نافعه

# مواضع الكي





الكي نقطياً على أمكان الألم





# كيّ الجذام

## طريقة الكي

- الكي إذا كان في بداية المرض :●
- الكي في حال وجود المرض : ●

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ،أكوي على المواضع المذكورة ، كي طبقات الجلد يكون كما بينا سابقاً في الأمراض ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

كل مكواة تكون مناسبة لكل عضو ولكل مفصل في الحجم وبينا ذلك فيما مضى .

## ملاحظات

- الجذام Leprosy : تسببة mycobacterium leprae وهو نوعان جذامي Leprotic ودرني Tuberculous .
- أعرف محازير كل نقطه وكيف التعامل معها عند الكي .

# مواضع الكي



مواضع كي الجذام







# كيّ الخدر

Parasthesia الخدر

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ( الكي على مواضع التخدير ) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، أكوي الطبقات الأولى للجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكـواة نقطية




## ملاحظات

- الخدر / أو تنميل العضو : قد يكون بسبب أعتلال أعصاب سكري ، أو بسبب تصلب شرايين أو خلل في الأعصاب الشوكية .
- ومن الممكن الكي عند مخارج الأعصاب على العمود الفقري .
- التعامل مع التنميل قد يتم أيضاً بالتدليك أو الرفلوكسولوجي .

# مواضع الكي







الكـي على أمـكان الخدر

# كي البرص

البرص Albinism

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ( مواضع البرص ) ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، كي نصف غائر في الجلد ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه ، ومن ثمّ ضع عليه خلطة البرص .

## نوع المكواه

مكواة نقطية أو زيتونية لطيفة




## ملاحظات

- دقيق العدس مع دهن الورد وورق لسان الحمل، ودم الحمام ، من كل واحد جزء، ويخلط الجميع، يدهن بهما مواضع البرص .
- حالياً يُعالج البرص ( البهاق ) بالحقن البلازمي والبعض أقر أنه يأتي بنتائج ممتازه .

# مواضع الكي





الكي على مواضع البرص



هناك من يقول بكي البهاق حول السره وحمية بعدها ٤٠ يوما

# كي السرطان

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، ويكون الكي إما حوله بمكواة دائرية أو الكي بالإبر الصينية الحرارية حول العضو المصاب ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة دائرية






## ملاحظات

- في مثل هذه الحالات لابد أن تكون على حذر مع الكي .
- الكي بيكون شائع في الأورام الحميدة الخارجية وهو أمر شائع في المستشفيات .

# مواضع الكي






الكـي حوله بمكواة دائرية












الكـي بالإبر الصينيـة حول العضو المصاب

# كي الدبيلة ( الدمل )

الدبيلة: الدمل Boil. Furuncle

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، وأدخل المكواة في الدُمل حتى تصل إلى نهايته لكي يسهل نزول القيح ، أفرغ الدمل من القيح ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة رُمحية








## ملاحظات

- الدُمل / هو التهاب جريبي عميق معدي بفروة الرأس (عدوى بصيلات الشعر). وينتج الدمل دائمًا عن الإصابة بنوع من البكتيريا يطلق عليه المكورات العنقودية الذهبية، مما يؤدي إلى تورم مؤلم في المنطقة المصابة بالجلد، وذلك بسبب اختزان الصديد وتراكم الخلايا الميتة. ويطلق على الدمامل المنفردة المتجمعة معًا اسم الجمرة للإشارة إلى دمل كبير الحجم.
- كن على حذر من أن يلامس القيح أماكن أخرى في الجسد حتى لا تُلوث مكان أخر .

## مواضع الكي










الكي على أصل الدُمل

# كي الآكلة

Gangrene : الآكلة

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، ثم أكوي كل جهة من الغرغرينا كلها حتى تستأصله كله ، ويترك لمدة ثلاث أيام ويُحمل عليه مسحوق الكبريت والزيت حتى يبرأ الجرح ومن ثم ضع عليه مرهم يجدد خلايا الجلد .

## نوع المكواه

مكواة مسمارية



## ملاحظات

- الأكلة / ( الغرغرينا ) هي نوع من أنواع موت الأنسجة الناجم عن عدم كفاية إمدادات الدم. وقد تشمل الأعراض تغيرًا في لون الجلد إلى الأحمر أو الأسود، والخدر، والتورم، والألم، وبرودة الجلد، ووقوعه، وحدوث الغنغرينا في الأقدام والأيدي هو الأكثر شيوعا، وقد تظهر أنواع معينة مصاحَبة بالحمى أو تعفن الدم.
- ربما التعامل بالكي سيكون أمر غير موجدي للمريض ، ولكن هذه الأيام بفضل الله تُعالج بالعلق الطبي وبعسل النحل مع البروبليس وبكاسات حجامه حولها ولها نتائج ممتازه بفضل الله .

## مواضع الكي







# كيّ المسامير

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيداً ، أدخلها في أصل المسمار حتى كوية كله ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة مثلثية أو مسمارية أو مجوفة





## ملاحظات

- مسمار القدم (بالإنجليزية: foot corn) أو الجُسّأة أو المسمار أو الدُشْبُذ أو الثَفَن (بالإنجليزية: callus أو callosity) هو نسيج صلب يتكون في منطقة انكسار العظام في مرحلة الترميم. مسمار اللحم أو الكالو وله عددة أسماء في البلدان العربية حيث يسمى بعين السمكة في مصر ويسمى في المغرب العربي بمسار الكيف، وهو عبارة عن نسيج أو بروز لحمي ينمو على قم الأقدام وبين جوانب أصابع القدم، ويتكون من خلايا جلدية ولحمية ميتة وقاسية تتراكم على سطح الجلد، تظهر مع الضغط الناتج عن الجلد والعظام ولا ينتقل هذا المرض عن طريق العدوى، وقد يبدو على شكل بثور سطحية إلا أنها عادة تكون على شكل قمع عميق في الجلد يحدث ألما مزعج إذا تعرض للضغط عليه.
- يعالجة البعض بعمليات جراحية أو بأحماض أمثال حمض الخليك الثلجي Acetic acid glacial مخفف .

# مواضع الكي



الكـي المباشر في أصل المسمار










المعالجـة بالجراحه والكيماويات

# كي النافض


النافض Tremor

## طريقة الكي

حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، حم المكواة جيدا ( زيتونية ) بين فقرات الظهر وعلى الصدر وعلى المعدة ، ، أنزع سريعاً ، وضع مرهم الحروق بعد الكي بنصف ساعه .

## نوع المكواه

مكواة زيتونية







## ملاحظات

- الهزة غير إرادية ( النافض ) / إيقاع إلى حد ما ، تقلصات العضلات والاسترخاء التي تنطوي على التذبذبات أو تحركات الوخز لواحد أو أكثر من أجزاء الجسم. وهو الأكثر شيوعًا بين جميع الحركات اللاإرادية ويمكن أن يؤثر على اليدين والذراعين والعينين والوجه والرأس والطيات الصوتية والجذع والساقين. تحدث معظم الهزات في اليدين. في بعض الناس ، الرعاش هو أحد أعراض اضطراب عصبي آخر. الهزة الشائعة جداً هي الأسنان التي تثير الثرثرة ، عادةً ما تحدث بفعل درجات الحرارة الباردة أو بسبب الخوف.
- يعالج أيضاً بالحجامة والتدليكات العلاجية عند المتخصصين .

# مواضع الكي



الكي بمكواة زيتونية



# ٥٥ كي البثر الحادث في البدن

Pustules البثر

## طريقة الكي

بعد عمل فصد للمريض ،حدد موضع الكي ، طهر بمطهرات ، أحرق أوراق الريحان أو أعواد الزراوند وأكوي بها رأس كل بثرة كيه لطيفة ، وطهر إن سقط سائل من البثور حتى لا ينتقل في مكان أخر .

## نوع المكواه

أورق الريحان أو أعواد الزراوند






## ملاحظات

البثور هي نتوءات صغيرة على الجلد تحتوي على سوائل أو صديد. وعادة ما تظهر على شكل نتوءات بيضاء محاطة بجلد أحمر. هذه المطبات تشبه إلى حد بعيد البثور ، لكنها يمكن أن تنمو كبيرة جدا. قد تتطور البثرات في أي جزء من الجسم ، ولكنها تكون أكثر شيوعًا على الظهر والصدر والوجه. يمكن العثور عليها في مجموعات في نفس المنطقة من الجسم.

قد تكون البثرات أحد أشكال حب الشباب الناتجة عادة عن الاختلالات الهرمونية أو التغيرات الهرمونية في الجسم. هذه حالة جلدية شائعة جدًا ، خاصة بين المراهقين والشباب. يمكنك علاج البثرات بالأدوية ، أو الجراحة في الحالات القصوى ، إذا أصبحت مزعجة.


- قد تُعالج بالحقن بسم النحل أو كريم سم النحل أو كريم العسل مع البروبليس لإن الكي قد يشوه الوجه لأن أكثر تواجدها في الوجه .

# مواضع الكي






الكي نقطياً على مواضع الحبوب



## كي النزف الحادث عند قطع الشريان


### طريقة الكي

أضغط على الشريان بالسبابة وضع عليه ماء بارد حتى ينقطع الدم بسيطاً ، حمّ المكواة على قدر الجرح وأكوية مره وأثنين⊘حتى ينقطع الدم ومن ثم أربط عليه جيداً .



### نوع المكواه

مكـواة زيتونية




### ملاحظات


⊘التعامـل مع الشرياني يلزمه رعاية طبية عالية حتى يمكنوا من تدارك الأمر ، من الممكن أن تساعد في وقف النزيف بعمليات إسعافية بسيطة مثل : الربط أعلى الشريان جيداً وبقوة ، كتم الشريان بالأيدي وصب عليه ماء بارد حتى ينقطع بعض الدم ، الذهاب إلى المستشفى سريعاً لكي يتعامل مع الأطباء المتخصصون ، وعادةً التعامل مع النزف الشرياني يكون بكي الشريان أو ربطه أو بتره .

## مواضع الكي



الكـي المباشر بمكـواة زيتونية حتـى ينقطع الدم ⊘







الإسـعافات الأولية للشـريان المقطوع حتـى الذهاب الى المستشـفى سريعاً

# مواضع الكَّي

# في الطب الهندي

# وتتماشى مع نقاط الكي



Moxibustion Chart, Tibet, 19th century. Ink and color on paper, 13 1/2 x 8 3/4 in.

تتماشى

نقاط الوخز بالإبر والحجامة

مع نقاط الكي

# نقاط الوخز بالإبر الصينية

# Acupuncture & Meridian








Figure 6.15. The Internal and External Qi Flow of the Bladder (Bl) Channels




The Internal and External Qi Flow of the Gall Bladder (GB) Channels




The Internal and External Qi Flow of the Kidney (Kd) Channels




The Internal and External Qi Flow of the Liver (Lv) Channels


Side View of the Liver Channel's Internal Flow of Energy





The Internal and External Qi Flow of the Spleen (Sp) Channels





The Internal and External Qi Flow of the Stomach (St) Channels





The Internal and External Qi Flow of the Heart (Ht) Channels




The Internal and External Qi Flow of the Large Intestine (LI) Channels




The Internal and External Qi Flow of the Lung (Lu) Channels




The Internal and External Qi Flow of the Pericardium (Pc) Channels






The Internal and External Qi Flow of the Small Intestine (SI) Channels





The Internal and External Qi Flow of the Triple Burners (TB) Channel












**مواضع الحجامة إعداد د/ أحمد أبو النصر**


# مواضع الكي


# مخطوطة


# شرف الدين صابونجى اوغلى




















Cerrahiyetül Haniye
Mısmâri Sağilerin dağı
Ü. Erke ve Dr. A. S. Ünver
1961











Dr. A. Süheyl

















صورت طبيب
وشكل آلت
وصورت عليل بونلردر
Librairie de Péra


صورت طبيب
وشكل آلت
وصورت عليل بونلردر





A
B


# تم

# بحمد الله

أحمد الباحث

DrAlBaheth7

الدكتور أحمد الباحث

DR. AHMED ALBAHETH

# تنبيهات ونصائح

- أطلس تم إعداده من مخطوطة التصريف لمن عجز عن التأليف لأنه أكثر الأطباء من تكلم عنها مع دمج بعض الصور العلاجية من المعالجين مع دمج بعض الصور من مخطوطة شرف الدين مع دمج بعض الصور من العلاجات الأخرى إن وجدت .
- أطلس ليس الشئ النهائي الذي ترتكز عليه ولكن أبحث ، وتعلم من أُناس سبق لهم العمل في المجال وخذ من خبراتهم ولكن إن أخذت خذ بنواحي طبية صحيحه بحته .
- لا تجرب في أحد إلا إذا كنت متقن العلاج الذي تُعالج به .
- ضروب العلاجات كثيره فلا تقدم على الكي إلا إذا كنت فعلتها .
- أنظر إلى الملاحظات جيداً لأن فيها من تحذيرات وتنبيهات يجب أن تضعها في الحُسبان .
- هناك شرح سيكون للعلاج بالكي لابد أن تستمع إليه جيداً وسيُرفق في موقع مكتبة الباحث

http://albahethlibrary.com

# References المــــراجـــع


۞ التصريف لمن عجز عن التأليف " مجطوط ، وتنقيح " لابو القاسم الزهراوي .

۞ مجطوطة بيرف الدس صابوبجى اوغلى في الجراحة .

۞ القانون في الطب لابن سينا .

۞ الحاوي في الطب لابو بكر الرازي .

۞ مواضع الحجامة إعداد الدكتور أحمد أبو النصر .

★ مواقع :

© موقع الطب الشعبي http://cupping.khayma.com .

© ويكيبيديا .

© http://www.piratesurgeon.com

© http://nischennai.org/special-treatments.html

© http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1942883

© https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/pare_home.htm


1




**نقلاً من أصحاب الخبرة في مجال الطب التكميلي والكي :**

- **د/ أحمد حلمي صالح .**
- **ذ/ الحسين المنصوري .**

لا بـأس أن نطور تراثُنا القديـم بالحديث

حتـى يعتـرف بـه جميع العالم أو بالأحرى

مـن يجهلونـه ، ويُعالـج به بطـرق علمية

حديثه حتـى لا نـؤذي المريض ، ويكون

عليـه إقبـال نفسـي من قبـل المرضى .

تعلم ، إبحـث ، نقـب ، إسأل ، لا تُعالج

بجهـل ، ومـن ثمَّ علم .

د / أحمد الباحث